


Phaser®
8560 / 8560MFP

A4

Farbe

Drucker / Multifunktionsdrucker



Phaser® 8560 Farbdrucker /
Phaser® 8560MFP Multifunktionsdrucker
Kostengünstiges Power-Paket
für das betriebsame Büro



Phaser® 8560 Farbdrucker / Phaser® 8560MFP Multifunktionsdrucker

Ihre Wahl: Auf jeden Fall Farbe. Xerox bietet eine vielseitige Auswahl an Office-Systemen, die als leistungsstarke Mehrwertpakete mit höchster Produktivität überzeugen: Mit dem Phaser 8560 steht Ihren Arbeitsgruppen ein schneller, kostengünstiger Farbdrucker zur Verfügung, der sich auf Wunsch vom einfachen Arbeitsplatz-Modell zu einem Konsolen-Modell mit vier Papierfächern mausert. Dazu kommen beim Phaser 8560MFP Multifunktionsdrucker noch Kopier-, Scan- und Faxfunktionen der Spitzenklasse für professionelles Drucken im Büro.

Hervorragende Farbe

Beide, der Drucker Phaser 8560 und der Multifunktionsdrucker Phaser 8560MFP überzeugen mit hoher Detailgenauigkeit und brillanten, lebendigen Farben.

- **Hervorragende Qualität ist garantiert.** Auf Karton ebenso wie auf Umweltpapier. Ohne weiteres können Sie Farbdruckprojekte jetzt auch im eigenen Hause abwickeln, dadurch Geld sparen und gleichzeitig die Effizienz steigern.
- **Echtes Adobe® PostScript® 3™** und automatische Farboptimierungs-Tools sorgen dafür, dass farbintensive Dokumente zuverlässig und exakt gedruckt werden.
- **Setzen Sie auf Tempo und Vielseitigkeit für die Druckanforderungen im Tagesgeschäft.** Und wenn Sie dann so richtig Eindruck machen wollen, schalten Sie um auf den FinePoint™-Modus mit einer Auflösung von 2.400 dpi.
- **Marktweit werden Sie nirgendwo diese konstant guten, lebendigen Farben finden.** Die letzte Seite eines großen Druckauftrags ist so gut wie die erste.

Saubere Handhabung und hohe Produktivität

Keine Patronen, einfache und saubere Handhabung und eine Fülle nützlicher Funktionen machen diese Geräte einfach zu installieren, zu bedienen und im Netzwerk anschließbar.

- **Rationelle automatische Treiberinstallation.** Nimmt das Gerät in wenigen Minuten in Betrieb.
- **Solid Ink, so einfach aufzufüllen wie ein Hefter.** Nichts wegzuwischen und keine unhandlichen Kartons zu lagern.
- **PrintingScout™ Technologie.** Überwacht aufmerksam alle Ihre Druckprojekte. Wenn sich ein Problem ankündigt, erscheint in einem Pop-up-Fenster eine Warnmeldung mit einer Anleitung zur Beseitigung des Fehlers.
- **Direkt von Ihrem Computer aus können Sie Ihre Druckjobs verwalten, konfigurieren und überwachen.** Ganz einfach über den integrierten CentreWare® IS Webserver.
- **Eingebaute Sicherheitsfunktionen** (Standard beim 8560DX und allen 8560MFP-Konfigurationen). Diese Funktionen schirmen Ihre Daten zuverlässig ab. Die "Geschützte Druckausgabe" gibt Drucke erst aus, wenn eine PIN-Nummer eingegeben wird, und die Funktion "Festplatte überschreiben" löscht unwiderruflich alle Daten nach Beendigung eines Auftrags oder auf individuelle Anforderung.

Ein Farbdrucker, der die Herausforderung sucht

Beide, der Drucker Phaser 8560 und der Multifunktionsdrucker 8560MFP liefern brillante, eindrucksvolle Ergebnisse – und sie liefern sie schnell.

- **Schnelle Lieferung.** Mit einer Zeit bis zum ersten Ausdruck von nur 5 Sekunden halten sie mühelos das Tempo. In Schwarzweiß und Farbe erreichen sie 30 Seiten/Minute.
- **Ein 600-MHz-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher** (aufrüstbar bis auf 1 GB) bewältigen mit geballter Kraft auch den komplexesten Druckauftrag.
- **Vergessen Sie das ständige Nachfüllen von Papierfächern oder den leidigen Wechsel des Papierformats.** Mit einem Gesamt-Papiervorrat von 625 Blatt ausgestattet, einem enormen Stapel für ein Gerät, das bequem auf einen Schreibtisch passt. Mit einem dritten und vierten Papierfach können Sie die Kapazität sogar auf 1.675 Blatt erhöhen.
- **Komfortable Produktivitäts-Tools.** Sind hier nicht etwa teure Extras, sondern gehören zum selbstverständlichen Standard: Auftragsabrechnung, benutzerdefinierte Seitenformate, Kantenglättung und vieles mehr.
- **Automatische Duplexfunktion.** Sie sparen Zeit und Papierkosten.



Machen Sie sich auf, werden Sie kreativ. Drucken Sie Visitenkarten, Einladungen, Klarsichtfolien, Etiketten und vieles mehr. Immer in absolut brillanten Farben auf jedem Druckmaterial.

Phaser® 8560 Die Fakten im Überblick



Drucken

A4

30 Seiten/Min.

406 x 533 x 368 mm
(B x T x H)



Phaser 8560 und Phaser 8560MFP

Phaser® 8560 MFP Die Fakten im Überblick



Drucken / Kopieren /
Scannen / Faxen

A4

30 Seiten/Min.

532 x 665 x 620 mm
(B x T x H)



Was haben beide Produkte gemeinsam?

Solid Ink ist einfacher und komfortabler in der Handhabung als Farblaser- oder Tintenstrahldrucker. Sie überzeugt durch eine hohe Leistung, niedrige Betriebskosten und eine hervorragende Druckqualität.

Papiervorrat

- 1 100-Blatt-Fach 1 (Zusatzzufuhr) für eine Vielzahl benutzerdefinierter Druckmaterialarten und -formate.
- 2 525-Blatt-Papierfach. Mit bis zu zwei weiteren 525-Blatt-Papierfächern können Sie den Gesamtvorrat auf 1.675 Blatt aufstocken
- 3 Automatischer Duplexdruck (Standard bei allen Konfigurationen außer N)
- 4 Produktivitäts-Kit (mit 40-GB-Festplatte) für erweiterte Druckfunktionen (Standard bei 8560DX und allen 8560MFP-Konfigurationen)

Scan-Tools

Nutzen Sie die Scanfunktionen und die multifunktionale Vielseitigkeit Ihres Phaser 8560MFP, um Informationen rationell zu organisieren, zu editieren und zu verteilen.

- Scannen Sie Vorlagen direkt in Ihren Desktop. Dort können Sie sie dann entweder sofort bearbeiten oder zur späteren Verwendung erst einmal ablegen.
- Scannen Sie Vorlagen in einen so genannten Public Folder. Stellen Sie die Informationen damit allen interessierten Lesern zur Verfügung.
- Scannen Sie Vorlagen in passwortgeschützte private Ordner. Dort sind sie zentral abgelegt, aber nur bestimmten Personen zugänglich.



Vielseitige Funktionalität, keine Wartezeiten

Der **Phaser 8560MFP** bietet Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen und wird Ihren Arbeitsanfall spielend bewältigen, denn er ist großzügig mit zeitsparenden Tools ausgestattet:

- **Direkt am Gerät können Sie jederzeit kopieren, scannen oder faxen.** Wann immer Sie wollen, auch während andere Aufträge gedruckt werden. Sie können Ihre wertvolle Arbeitszeit produktiv nutzen und brauchen nicht zu warten, bis Sie an der Reihe sind.
- **Schnelle Ausgabe der ersten Seite.** Die erste Seite eines Kopierauftrags halten Sie schon nach 15 Sekunden, die erste Seite eines Druckauftrags bereits nach 6 Sekunden in Händen.
- **Sammeln Sie alle verstreut herumliegenden Unterlagen.** Scannen Sie sie direkt auf Ihren Desktop oder in einen öffentlichen (public) oder privaten Ordner. Ordnen, bearbeiten und verteilen Sie die Dateien mit den leistungsstarken, integrierten Scan-Tools.
- **LAN Fax.** Damit können Sie Faxdokumente direkt von Ihrem PC aus versenden.

Phaser® 8560 / 8560MFP



	8560N	8560DN	8560DT	8560DX	8560MFP/N	8560MFP/D	8560MFP/T	8560MFP/X
Geschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. in Farbe / 30 Seiten/Min. in Schwarzweiß							
Maximales technisches Druckvolumen	Bis zu 85.000 Seiten/Monat							
Papierverarbeitung	Papierfach 1: 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm Papierfach 2: 525 Blatt; Wählbare Formate: 140 x 216 mm bis 216 x 356 mm							
Papiervorrat	Optional		Standard		Optional		Standard	
Papierfach 3: 525 Blatt	Optional		Standard		Optional		Standard	
Papierfach 4: 525 Blatt	Optional		Standard		Optional		Standard	
Vorlageneinzug	Entfällt				Vorlagenglas	Duplex-Vorlageneinzug: 50 Blatt		
Druckausgabe	250 Blatt							
Duplexdruck	Optional	Standard			Optional	Standard		
Kopieren								
Erste Seite nach	Entfällt				Nur 15 Sekunden in Farbe / 15 Sek. in Schwarzweiß			
Auflösung (Max.)	Entfällt				600 x 600 dpi			
Kopierfunktionen	Entfällt				Buchkopieren*, Broschürenlayout*, Sortierung, Deckblätter, Bildzentrierung, Bildverschiebung, Mehrfachnutzen, Verkleinern/Vergrößern, Bildwiederholung, Passwortschutz für Farbkopien			
Drucken								
Erste Seite nach	Nur 5 Sekunden (Farbe)				Nur 6 Sekunden (Farbe)			
Auflösung (Max.)	Max. 2400 FinePoint™							
Arbeitsspeicher (Std./Max.)	256 MB / 1 GB		512 MB / 1 GB				1 GB / 1 GB	
Prozessor / Seitenbeschreibungssprachen	600-MHz-Prozessor / Echtes Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c-Emulation							
Anschlussmöglichkeiten	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6**							
Druckfunktionen	Kundenspezifische Größen, Xerox Installer, Intelligent Ready, Broschürenlayout*, Intelligente Papierfächer, Remote-Betrieb, Auftragsabrechnung, Druckerumgebung, Schwarzweißdruck							
Produktivitäts-Kit	Optional		40-GB-Festplatte: Persönlich/Persönlich gespeichert/Geschützte Ausgabe/Musterdruck/Gespeicherter Druckauftrag, Drucken "mit", Erweiterte Font-/Formularspeicherung, Sortierung, Festplatte überschreiben					
Scannen								
Scanziele	Entfällt				Scan-to-PC / -Mac, Scan-to-TWAIN, Scan-to-Email, Scan-to-User Desktop, Scan-to-Public / -Private Folders			
Scan to PC Desktop®	Entfällt				Optional		Standard	
Faxen								
Faxfunktionen	Entfällt				33,6 kbit/s Super Group 3, 200 Zielwahl- / 100 Gruppenwahlnummern, Faxen an mehrere Adressen, Fax-Sicherheit			
Gewährleistung	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst***							

* 2-seitige Druckfähigkeit erforderlich; **System-Firmware Version 1.3.7.P erforderlich (nur für Drucker); ***Keine Gewährleistung für Produkte mit PagePack-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.

Geräteverwaltung

Xerox® CentreWare® Druckermanagement für Microsoft, Novell und UNIX, Xerox CentreWare® IS integrierter Web-Server, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, Nutzungsprofil-Tool, Konfigurationskarte, PrintingScout®, MailinX E-Mail-Warnungen, PhaserSMART®

Druckertreiber

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X Version 10.2 und höher, Novell NetWare® 5.x/6.5 (nur NDPS), UNIX/Linux (siehe Web), Xerox Walk-Up® Druckertreiber

Sicherheit

802.1x, IPsec, SNMP v3, Geschützte Ausgabe und Überschreiben der Festplatte (Produktivitäts-Kit erforderlich)

Druckmaterialverarbeitung

Papierfach 1: 60 – 220 g/m²; 89 x 127 mm bis 216 x 356 mm; Papierfach 2 – 4: 60 – 120 g/m²; 140 x 216 mm bis 216 x 356 mm; Duplex-Vorlageneinzug: 60 – 120 g/m²; Druckmaterialarten: Klarsichtfolien, Umschläge, Etiketten, Hochglanzpapier, benutzerdefinierte Formate

Betriebsumgebung

Temperatur: Lagerung: -30 °C bis 60 °C; Betrieb: 10 °C bis 32 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 10 % bis 95 %; Betrieb: 10 % bis 80 %; Schalleistungspegel: Betrieb: 54 dBA, Bereitschaft: 33 dBA

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz; Leistungsaufnahme: Durchschnitt: 230 W; Max: 1500 W; ENERGY STAR®-konform (S Konfiguration)

Abmessungen (B x T x H)

Phaser 8560: 406 x 533 x 368 mm; Gewicht: 28 kg. Zusätzliches Papierfach: 135 mm; Gewicht: 7,3 kg. Phaser 8560MFP: 532 x 665 x 620 mm; Gewicht: 43 kg. Zusätzliches Papierfach: 135 mm; Gewicht: 7,3 kg. Optionaler Unterschrank: 500 x 670 x 360 mm

Zertifizierungen

UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1. Ausgabe, FCC Teil 15, Klasse A, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC-Direktive 89/336/EEC, GOST EN55022 Klasse A, EN 55024, ROHS Direktive 2002/95/EC

Optionen

Duplex-Einheit für 8560MFP/N (auf D)	097503666
Duplex-Einheit für 8560N (auf DN)	097503822
Produktivitäts-Kit (8560)	097503812
256 MB Arbeitsspeicher	097503381
512 MB Arbeitsspeicher	097503382
Papierfach für 525 Blatt (8560)	097503667
Papierfach für 525 Blatt (8560MFP)	097503319
Unterschrank	097503318
Scan to PC Desktop	
–Small Business Edition Standard SE	097503910
–Small Business Edition Professional (Std. bei 8560MFP/X)	097503911
Wireless-Netzwerkadapter	
– Euro Spannungswandler	097503741
– UK Spannungswandler	097503742



© 2008 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Einholung einer Genehmigung der Xerox Corporation nicht reproduziert werden. XEROX®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout™, Walk-Up® und das Sphere of Connectivity Design sind Marken der Xerox Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere hier verwendete Produktbezeichnungen sind Marken der betreffenden Inhaber. Die auf diesen Geräten erzeugten PANTONE-Farben stimmen möglicherweise nicht mit den von PANTONE festgelegten Standards überein. Die exakten Farbdefinitionen finden Sie in den aktuellen PANTONE-Handbüchern. PANTONE® und sonstige Pantone-Marken sind Eigentum der Pantone Inc. PCL® ist eine Marke von Hewlett-Packard. Als ENERGY STAR Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR Richtlinien für Energieleistung erfüllt. Die Marke ENERGY STAR und das Logo sind in den USA eingetragene Marken. Die Informationen in dieser Broschüre unterliegen unangekündigten Änderungen. 10/08 856BR-01GE

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch oder im Internet unter www.xerox.com/office