

Xerox® 4112™/4127™
Digitaldrucksystem



Xerox 4112/4127

Entscheiden Sie sich für mehr
Leistung in kürzerer Zeit!



Einführung

Schnell, flexibel und benutzerfreundlich. Die Xerox 4112™/4127™ wurde speziell konzipiert, um Sie beim Ausbau Ihres Geschäfts zu unterstützen. Erweitern Sie Ihre Angebotspalette, bauen Sie einen Kundenstamm auf und steigern Sie Ihren Umsatz. Mit diesem Drucksystem stehen Ihnen jederzeit eine Bandbreite an Funktionen und Möglichkeiten zur Verfügung. Und alle öffnen Ihnen neue Türen zu noch innovativeren, komplexeren, vielfältigeren und professionelleren Ausgaben – und das schnell, flexibel und in höheren Auflagen.

Die Xerox 4112/4127 erfüllt alle Ihre Bedürfnisse genau zum richtigen Zeitpunkt:

- Eines der schnellsten Drucksysteme seiner Qualitätsklasse – hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 110 bzw. 125 Seiten pro Minute.
- Leistungsstarkes Kopieren und Scannen von ein- und zweiseitigen Dokumenten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Bildern pro Minute.
- Wählen Sie einen von drei leistungsstarken Servern, einschließlich unseres fortschrittlichen integrierten Kopier-/Druckserver mit zahlreichen Funktionen. Diese wurden speziell konzipiert, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.
- Herausragende Produktivität, mit der Sie in kürzerer Zeit eine höhere Leistung erreichen können.
- Bedienerfreundlichkeit – Mit diesem System wird das Kopieren und Drucken zum Kinderspiel.

- Hervorragende Bildqualität und eine Ausgabe mit exzellenter Ausrichtung.
- Eine Reihe zuverlässiger Inline-Endverarbeitungsoptionen erweitert Ihr Angebotsspektrum.
- Erhöhen Sie Ihren Ertrag, indem Sie mit verschiedenen Papierzufuhr und Endverarbeitungsoptionen Ihre Produktivität ankurbeln und alle Aufmerksamkeit auf Ihr Geschäft ziehen.
- Bewährte Zuverlässigkeit.
- Bequeme Unterbringung auf kleiner Stellfläche und wertorientierte Preisgestaltung.

Innovative Produktionslösungen für eine grünere Gegenwart und Zukunft.

Weitere Informationen über unser Engagement für ökologische Nachhaltigkeit erhalten Sie im Internet unter www.xerox.com/environment

Innovative EA-Toner Technologie spielt für die hohe Bildqualität unseres Drucksystems eine zentrale Rolle:

- Sie sorgt für feinere Linien, feine Details, klaren Text, Halbtönen und tiefschwarze Volltonflächen.
- Der EA-Toner macht selbst die feinsten Linien gestochen scharf.
- Die höhere Tonergiebigkeit ermöglicht längere Druckdurchläufe mit weniger Bedieneingriffen.
- Durch die längere Lebensdauer des Fotoleiters und den geringeren Tonerverbrauch pro Seite leisten wir einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt.



Geschwindigkeit und Produktivität, Bildqualität und Bedienerfreundlichkeit



Halten Sie auch knappe Fristen ein. Nehmen Sie mehr Aufträge an und bearbeiten Sie sie in kürzester Zeit. Erstellen Sie im Handumdrehen Druckausgaben von höchster Qualität. Holen Sie das Meiste aus Ihrer Investition heraus. Mit der herausragenden Geschwindigkeit und Produktivität sowie der Bildqualität und der Bedienerfreundlichkeit der Xerox 4112/4127 rücken Ihre Ziele in greifbare Nähe.

Geschwindigkeit und Produktivität

Die Xerox 4112/4127 läuft mit der Geschwindigkeit eines Weltmeisters – darum können Sie einen Gang zurück schalten.

Bei dieser Geschwindigkeit und Produktivität nutzen Sie jede einzelne Minute optimal aus und vergrößern somit Ihre Rendite – eine Investition, die sich lohnt:

- Hochgeschwindigkeitsdrucksysteme bieten eine Ausgabe von bis zu 125 und 110 Seiten pro Minute.
- Der Doppelkopfscanner mit Single-Pass-Technologie scannt sowohl von einseitigen als auch von zweiseitigen Originalen bis zu 100 Bildern pro Minute – damit fallen die langen Wartezeiten am Kopierer weg.
- Gleichzeitiges Scannen und Empfangen sorgen für maximale Durchsatzstärke.
- Ein Vorlagenwechsler für 250 Blatt garantiert, dass große, komplexe Aufträge schneller und leichter verarbeitet werden.

- Erledigen Sie mit der bedienerfreundlichen Auftragsaufbaufunktion selbst die komplexesten Aufträge – manuelles Sortieren ist nicht erforderlich.
- Wandeln Sie Papierdokumente in elektronische Dateien im TIFF-, JPEG oder PDF-Format um, die zum schnellen Nachdrucken in Ordnern abgelegt oder direkt an einen FTP-Server oder eine E-Mail-Verteilerliste gesendet werden können.
- Auf Wunsch erhalten Sie die Möglichkeit, in Vollfarbe zu scannen. Damit können Sie schnell und kostengünstig in Vollfarbe über E-Mail oder digitale Datenverteilung (JPEG, TIFF, PDF) kommunizieren – ganz ohne die hohen Kosten für Vollfarbdruck.

Bildqualität

So hinterlassen Sie Eindruck

Wir wissen, dass Sie von allen Ihren Drucken höchste Bildqualität erwarten – ganz egal, ob sie für die interne Verwendung in Ihrem Unternehmen oder für die Augen Ihrer Kunden gedacht sind. Die Xerox 4112/4127 liefert eine konsistente, hochwertige Reproduktion von Texten und Bildern sowie eine hervorragende Ausrichtung für eine elegante, professionelle Ausgabe mit:

- Auflösung von 2400 x 2400 dpi
- Scanauflösung von 600 x 600 dpi mit 8 Bit (256 Graustufen)

Benutzerfreundlichkeit

Kinderleichte Bedienung

Vom Gelegenheitsanwender bis hin zum erfahrenen Bediener – einfach jeder wird von der kinderleichten Bedienung dieses Drucksystems profitieren:

- Die überschaubare Benutzeroberfläche verfügt über viele zugängliche Funktionen.
 - Der farbige Touchscreen verfügt über intuitiv bedienbare Buttons, mit denen Sie im Handumdrehen Ihre Auswahl treffen können.
 - Die am häufigsten verwendeten Funktionen erscheinen auf dem Hauptfenster.
 - Aussehen und Bedienung entsprechen Ihren anderen Xerox Drucksystemen, wodurch der Lernprozess vereinfacht wird.
 - Unterstützt mehrere Sprachen.
 - Mühelose Programmierung anspruchsvoller Aufträge.
- Nachfüllen, Entladen und Tonerwechsel während des Betriebs – füllen Sie Bedruckstoffe nach, entnehmen Sie fertige Dokumente oder wechseln Sie Tonerkartuschen während das System läuft. Profitieren Sie so von weniger Unterbrechungen und einer höheren Produktivität.
- Mit den vordefinierten Zieloptionen beim Scannen können Sie in nur einem einzigen Schritt Dokumente scannen und speichern sowie scannen und senden. Da das System Formulare zum Auftragsablauf verwendet, um Aufträge automatisch an festgelegte Ziele per E-Mail zu versenden oder zu verteilen, ist lediglich ein Arbeitsschritt erforderlich.
- Die technischen Austauschmodule ermöglichen es Servicetechnikern, wichtige Komponenten, wie beispielsweise Fotorezeptoren, leichter zu ersetzen und sorgen somit für eine effiziente Wartung und eine größere Laufzeit.
- Akzeptiert alle Datenströme zu jedem Zeitpunkt, einschließlich Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® und PPML.
- Aufgrund der geringen Stellfläche können Sie die Xerox 4112/4127 ganz bequem in der Nähe des Bedieners unterbringen.

Zufuhr und Endverarbeitung

Ebenso flexibel in der Auftragserfüllung wie Sie

Mit der Xerox 4112/4127 können Sie eine ganze Bandbreite von Anwendungen erstellen und somit den Anforderungen zahlreicher Branchen gerecht werden. Sichern Sie sich diese Kombination aus leistungsstarken Zufuhr- und Endverarbeitungsmöglichkeiten mit denen Sie dynamische Anwendungen erstellen können – und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Erfüllen Sie Ihre betriebsinternen Anforderungen, unterbreiten Sie Ihren Kunden Angebote, die sie nicht ablehnen können und bringen Sie Geschäft und Umsatz zum Florieren.

Holen Sie das Meiste aus Ihren Anwendungen heraus, indem Sie aus einer ganzen Bandbreite von Bedruckstoffen und Formaten, einschließlich gestrichener Materialien, auswählen.

Zu den Highlights der Papierzufuhr und Endverarbeitung gehören:

- Maximale Produktivität durch lange, unterbrechungsfreie Druckläufe und optionaler Großraumbehälter, der Ihre Anforderungen in Bezug auf standardisierte, großformatige und individuelle Materialformate erfüllt.
- Garantierte Aufmerksamkeit und maximaler Effekt für Ihre hochwertigen Dokumente, indem Sie über den Standard-Insert-Deck- oder Trennblätter (bis zu 200 Blatt) in Vollfarbe hinzufügen.
- Zusatzzufuhr für bis zu 250 Blatt für die Verarbeitung von verschiedenen Grammatoren und Formaten

Sichern Sie sich zuverlässige Inline-Endverarbeitungsoptionen, mit denen Sie Ihr Vor-Ort-Angebotsspektrum weiter ausdehnen können. Dazu zählen beispielsweise:

- Sortierfunktion – so können Sie Ihre Aufträge blitzschnell organisieren.
- Heften (bis zu 100 Blatt) – 24 Heftoptionen garantieren Dokumentenstapel von erstklassiger Qualität.
- Lochung – 2 und 4 fach – spart Zeit und Kosten.
- Mittel-, Wickel-, Leporello- und Ingenieurfalz (zur Integration von DIN A3-Dokumenten in DIN A4-Dokumentensätze) sparen Zeit und verbessern Ihre Produktivität.

- Booklet Maker für Broschüren mit bis zu 25 Blatt (100-seitige Dokumente) – bietet eine hervorragende Handhabung von zugelassenen gestrichenen Materialien. Rückenstichheftung und Mittelfalz eignen sich perfekt für Broschüren und Kalender. Die Benutzeroberfläche für den Booklet Maker sorgt für eine einfache Kommunikation mit dem Bediener – so kommt die Produktion nie zum Stillstand.
- Wenn Sie mehr als eine Endverarbeitung an der Xerox 4112™/4127™ anschließen wollen, fungiert das Schnittstellenmodul

als „Kommunikationszentrale“. Außerdem ermöglicht das Modul wichtige Funktionen, wie beispielsweise Materialkühlung, Glättung und die Kommunikation mit der Endverarbeitungsoption.

- Die Großraumbogenauslage sorgt durch die Stapelung von bis zu 5.000 Blatt im A4 Format für Übersichtlichkeit. Überdies gehört zum Lieferumfang ein herausnehmbarer Handwagen, der den Transport und das Entnehmen der Medien erleichtert. Mit dieser Auslage meistern Sie selbst Ihre umfangreichsten Aufträge.



Zuverlässigkeit

Xerox Service: Sie erhalten von uns jede Unterstützung, die Sie brauchen

Sie können sich auf Xerox Service von Weltklasse verlassen, der Sie in vielerlei Hinsicht unterstützt:

- Den Rund-um-die-Uhr-Support erreichen Sie gebührenfrei über unser Welcome Centre (01802 234 000) und unseren Online-Support-Assistenten (www.xerox.de).
- Mit dem Xerox Produktivität Plus Integrierten Wartungsprogramm können Sie regelmäßige Wartungen und Anpassungen ganz einfach selbst durchführen und Ihre Laufzeit optimieren.

Bedruckstoffe und Spezialmaterialien von Xerox

Qualität, die Sie sehen können

Unsere für den Digitaldruck optimierten Bedruckstoffe und Spezialmaterialien wurden eigens auf die Xerox 4112/4127 abgestimmt. Diese Kombination bietet Ihnen herausragende Produktivität, maximale Zuverlässigkeit und eine einzigartige Flexibilität. Wählen Sie aus einer ganzen Bandbreite an Druckmaterialien, aus einer kompletten Reihe von Grammatoren und Formaten und erschaffen Sie so zahlreiche Druckanwendungen und endverarbeitete Dokumente. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.xerox.de, unter der Telefonnummer 0800-13 24 24 0 oder über Ihren Xerox Ansprechpartner.

Ausführungen



- 1** Doppelscankopf für 100 Bilder pro Minute (100 Bilder pro Minute, ein- und beidseitig), Einzugskapazität: 250 Blatt
- 2** 200 Blatt Inserter
- 3** Großraumbehälter mit 2 Papierfächern (2.000 Blatt im A4 Format)
- 4** Druckauflösung 2400 x 2400 dpi
- 5** Falzmodul (optional) Wickel-, Leporello- und Ingenieurfalz
- 6** Booklet Maker 2-100 Blatt Hefter mit 3 Heftpositionen (Heftklammerlänge je nach Satzstärke)
Locher
Oberes Ausgabefach für 500 Blatt
25 Blatt Broschürenhefter (100 Seiten)
- 7** 1.100-Blatt-Behälter für A4-Format
- 8** 1.600-Blatt-Behälter für A4-Format
- 9** 2 Behälter für 550 Blatt für standardisierte und individuellen Formaten bis zu 330 x 488 mm
- 10** Schnittstellenmodul
- 11** Großraumbogenauslage (5.000 Blatt)
- 12** 250-Blatt-Zusatzzufuhr

Zufuhroptionen



Großraumbehälter für Überformate (2.000 Blatt bis zu 330 x 488 mm)



Großraumbehälter mit 2 Papierfächern (je 2.000 Blatt im A4 Format)



Schnittstellenmodul und Großraumbogenauslage (5.000 Blatt)



Standard-Finisher mit optionalem Wickel- und Leporellofalz



Booklet Maker mit optionalem Wickel- und Leporellofalz

Auf Ihre Geschäftsbedürfnisse zugeschnittene Endverarbeitungsoptionen

Druckserver zur Auswahl

Integrierter Kopier-/Druckserver

Profitieren Sie von einem einfachen Workflow mit bedienerfreundlichem Touchscreen, FreeFlow®-Eigenschaften, herausragenden Funktionen und einer kleinen Stellfläche:

- **Kopier- und Speichermodus.** Wenn Sie auf dem Touchscreen „Kopieren und speichern“ auswählen, werden beim Kopieren Bilder und Einstellungen des Dokuments in einer Mailbox/einem Ordner auf dem internen Server gespeichert.
- **Thumbnail-Vorschau.** Auf dem Touchscreen wird eine Thumbnail-Vorschau Ihres Kopier- bzw. Scanauftrags angezeigt. So können Sie Aufträge zusammenlegen und ungewünschte Seiten löschen.
- **Extensible Interface Platform (EIP).** Diese Softwareplattform bietet Ihnen die Möglichkeit, die Xerox 4112/4127 an Ihre Arbeitsweise anzupassen. Mithilfe von Standardwebtools sind Ihre Entwickler in der Lage, im Handumdrehen auf die Benutzeroberfläche anpassbare Anwendungen zu erstellen und auf diese zuzugreifen.
- **Programmierung von Sonderseiten.** Kinderleichtes Programmieren Ihrer Aufträge direkt über den PC-Druckertreiber, z.B. von Deck- und Trennblättern in Vollfarbe, Registerblättern und Leporellofalzen.
- **Sicherheit.** Eine umfassende Palette an Sicherheitsfunktionen, wie Möglichkeiten zur Verschlüsselung bzw. zum Überschreiben und herausnehmbare Festplatten, wurden in einem kompakten System untergebracht.
- **Bates-Nummerierung.** Dank der integrierten Bates-Nummerierung können Kopien mit individuellen alphanumerischen Deskriptoren auf jeder Seite angefertigt werden.
- Sie können Originalvorlagen kopieren und erhalten einen Stapel unsortierter Kopien, die mit Trennblättern versehen sind und sich effizient verteilen lassen. Einen zusätzlichen Vorteil erhalten Sie durch eine Funktion, mit der Sie diese Kopien stapeln und lochen können.
- Der integrierte Kopier- bzw. Druckserver unterstützt unsere leistungsstarken FreeFlow Digital Workflow-Funktionen.



Integrierter Kopier-/Druckserver

Optionaler Xerox FreeFlow Print Server

Innerhalb der gesamten Palette an Schwarzweiß-, Farb- und Zusatzfarbsysteme von Xerox erhalten Sie beispiellose Leistung und Synergie sowie eine erstklassige Reihe von Funktionen:

- **Verarbeitungsgeschwindigkeit und Kapazität.** Sie können gleichzeitig empfangen, verarbeiten und mehrere Aufträge bzw. einen großen Streaming-Auftrag drucken.
- **Vertraute grafische Benutzeroberfläche.** Minimiert den Schulungs- und Lernaufwand und steigert die Beweglichkeit.
- **Auftragsübermittlung über verschiedene Kanäle.** Zum Beispiel Desktop-Anwendungen, hostbasierte Channel-Verbindungen, das Internet, CD-ROMs, tragbare USB-Medien und optionale FreeFlow Suite-Komponenten.
- **Skalierbarkeit.** Starten Sie mit einer Produktionsleistung und einem vertrauten Workflow zum sagenhaften Preis und zahlen Sie nur für Funktionslizenzen, die Sie für die Erfüllung Ihrer Aufträge tatsächlich benötigen.
- **Automatisierte Erstellung von Auftragsprofilen und individuelle Workflows.** Rationalisieren Sie mit Warteschlangen und Hot Folders Ihren Workflow durch minimalen Bedieneringriff.
- **Tastatur, Monitor und Maus.** Diese gehören zur Standardausstattung, damit Sie sofort loslegen und Ihre Produktivität steigern können.
- **Maximale Flexibilität beim Drucken.** Native Annahme so gut wie aller Transaktionsdatenströme, einschließlich IPDS, LCDS und VIPP.
- **Remote Auftragsverwaltung und Verwaltungsaufgaben.** Für ein Drucksystem oder eine ganze Reihe von Schwarzweiß-, Farb- und Zusatzfarbsystemen.
- **Hohe Sicherheit.** Enorme Sicherheit über eine Plattform auf UNIX-Basis und flexible Kontrolloptionen zur Festlegung der Einstellungen für Nutzer und Gruppen.



Xerox FreeFlow Print Server

Optionaler EFI Fiery Druckserver

Lässt sich nahtlos in Ihren Fiery-Workflow einbinden:

- **Vertraute Fiery-Funktionen.** Ermöglichen einen bequemen Zugang zu allen Funktionen der Xerox 4112/4127 über eine gewohnte Schnittstelle.
- **Verwalten Sie alle Fiery-gesteuerten Systeme im gesamten Unternehmen.** Ganz gleich ob Farb- oder Schwarzweißsysteme – über die bekannte Fiery Command WorkStation™.
- **Garantierte Sicherheit.** Internet-Protokoll-Filter und Portsperrung.
- **Erhöhte Produktivität.** Erweiterte Funktionen zum Warteschlangenmanagement beugen Engpässen vor und minimieren Betriebsausfälle.
- **Auftragszusammenstellung, Programmierung von Sonderseiten, Änderungen im letzten Moment und Druck personalisierter Dokumente.** Mit den umfassenden Verarbeitungskapazitäten und Druckfunktionen.
- **Einfügen von Registerblättern.** Bietet Ihnen die Flexibilität, selbst in der letzten möglichen Phase des Druckprozesses noch Registerblätter zu erstellen.
- **Optionalen Monitor, Tastatur und Maus.**
- **Optionale Bogenmontagefunktion (EFI Fiery Impose).** Erweiterte und individuell anpassbare Bogenmontagefunktionen.
- **Optionales EFI Fiery Compose.** Auftragsvorbereitungs-, Layout und Zusammenstellungsaufgaben auf optischer Basis.



EFI Fiery Druckserver


Anwendungen und Umgebungen



Sortieren



Registerblätter
und farbige
Trennblätter



Broschüre mit
Rückenstichheftung



Mittel-, Wickel-
und Leporellofalz



Lochen



Stapeln und
Ingenieur-Falz

Mit der Xerox 4112/4127 erzielen Sie eine größere Leistung. Sie erhalten die Funktionen, um heute eine ganze Reihe gefragter Anwendungen zu erstellen – und morgen innovative und Gewinn bringende Anwendungen zu entwickeln. Im Folgenden finden Sie Beispiele für Anwendungen, die Sie ganz einfach erstellen können, und Geschäftsbereiche, die Sie bedienen können.

Schnell und unternehmensinterne Druckereien

Zu den Anwendungen gehören komplexe Aufträge, Handbücher, Werbematerial, Newsletter und Formulare.

- Produzieren Sie die hochwertige Ausgabe, die Ihre Kunden verlangen.
- Erfüllen Sie knappe Produktionsfristen.
- Erweitern Sie Ihre Produkt- und Servicepalette mit dem optionalen Vollfarbscanmodul.
- Bieten Sie Ihren Kunden mithilfe von Software für Direktmarketing die passende Personalisierung.
- Unterstützt gestrichene Materialien und hohe Grammaturen.

Rechts-, Versicherungs- und Gesundheitswesen

Zu den Anwendungen gehören Beweis-, Beweisaufnahme- und Fallmanagementdokumente, Zeitpläne und Newsletter.

- Dank der integrierten Bates-Nummerierung können Kopien mit individuellen 16-stelligen alphanumerischen Deskriptoren auf jeder Seite angefertigt werden.

- Erzielen Sie eine kontinuierlich hohe Produktivität mit hoher Geschwindigkeit.
- Bequeme Dokumentenverwaltung.
- Steigern Sie Ihre Produktivität mit Dokumentenverarbeitungs-, Archivierungs- und Stamping-Software, wie beispielsweise RSA, iPro, Law und Ribstone.
- Kommunizieren Sie über den Direktskanal an den E-Mail-Empfänger schneller und effizienter.
- Erzielen Sie durch Inline-Endverarbeitung professionelle Ergebnisse.
- Profitieren Sie von der Flexibilität, sowohl Bürodokumente als auch Transaktionsdruckdokumente erstellen zu können.

Schulen und Universitäten

Zu den Anwendungen gehören Unterrichtsmaterialien für Lehrer, Arbeitsbücher, Schülerverzeichnisse, Kursmaterialien und Jahrbücher.

- Lehrer und andere Personen können unsortierte Dokumentenstapel mit Zwischenblättern, beispielsweise zur Ausgabe im Rahmen eines Kurses, erstellen. Die Blätter können daraufhin gelocht oder gestapelt werden.
- Durch die schnelle Kopiergeschwindigkeit und die hohe Papierkapazität verbringen Lehrer und Assistenten mehr Zeit im Klassenzimmer – und weniger am Kopierer.
- Erstellen Sie mit Hilfe des Ordners umschlagfertige Korrespondenzunterlagen.
- Erzielen Sie über Vollfarbscan und Direktskanal an den E-Mail-Empfänger eine bessere und effektivere Kommunikation.

Reprostudios, Rechenzentren oder dezentralisierte Druckabteilungen

Zu den Anwendungen gehören Kontoauszüge, Rechnungen und Zeitpläne.

- Der optionale FreeFlow® Print Server bietet systemeigenes Transaktionspublishing (IPDS/LCDS) und Drucksupport für personalisierte Datenströme.
- Durch die hohe Zuverlässigkeit wird sicher gestellt, dass Sie selbst die kürzesten Fristen einhalten.
- Erstellen Sie durch das Hinzufügen farbiger Elemente, Personalisierung und Inline-Endverarbeitung im Handumdrehen hochwertige und hochwirksame Anwendungen.

Büroarbeitsgruppen

Zu den Anwendungen gehören Newsletter, Präsentationen, Berichte und Korrespondenzunterlagen.

- Durch die kinderleichte Bedienung wird das Kopieren, Scannen und Drucken für jeden in Ihrer Umgebung zur stressfreien Arbeitsaufgabe.
- Die umfassende Materialkapazität, mehr Papierfächer und integrierte Optionen zum Locher, Heften, Falten und zur Broschüreneerstellung reduzieren den Arbeitsaufwand und sorgen für beständige Ergebnisse.
- Durch die Sicherheitsfunktionen werden Ihre Daten optimal geschützt. Kopierte, gescannte oder gedruckte Daten können verschlüsselt oder überschrieben werden, so dass die Sicherheitsstandards Ihres Unternehmens eingehalten werden.

Druckwerk

- Xerografisches Druckwerk
- Druckgeschwindigkeit
 - 110/125 S./Min. (A4)
 - 55/62 S./Min. (A3)
 - 34/34 S./Min. (SRA3)
- Zeit bis zur Ausgabe der ersten Kopie: 3,5 Sekunden
- Auflösung von 2400 x 2400 dpi mit Halbtoneaster 106 lpi (Standard) oder 150 lpi (Hohe Qualität)

Dokumentarchivierung

- 40 GB Festplatte mit 14,6 GB Platz zum Speichern von Dokumenten

Scanner/Vorlagenwechsler

- Doppelscankopf-Scanner
 - 100 Scans/Minute (Schwarzweiß), einseitig/zweiseitig
 - Optionales Farbscanmodul
- Scanauflösung 600 x 600 dpi optisch, 8 Bit (256 Graustufen)
- Scans in den Standardformaten PDF, JPEG, TIFF oder Multipage-TIFF
- E-Mail-Scannen mit Zustellbenachrichtigung
- LDAP-Support
- Netzwerkskanserver
- Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 250 Blatt
- Verarbeitete Materialformate: DIN A5 – DIN A3
- Verarbeitete Materialgrammaturen:
 - 1- oder 2-seitig: 52 – 200 g/m²
- Optionales PDF-Scannen

Verfügbare Druckserveroptionen

Integrierter Kopier-/Druckserver

Hardware-Spezifikationen

- 40-GB-Festplatte, 1 GB RAM
- Sensorgesteuerter 10,4-Zoll-Flachbildschirm (Farbtouchscreen)
- Ethernet-Schnittstelle (10 MBTX/Sek. und 100 MBTX/Sek.)

Unterstützte Client-Umgebungen

- Windows® 98/ME/2000/XP und NT 4.0, Vista
- Macintosh® OS 8.0x/8.5x/9.0x/10.1/10.2/10.3, 10.3, 10.3.9 – 10.4.8
- IntelMac 10.4.4 – 10.4.8

PDLs und Datenformate

- Adobe® PostScript® Level 3
- PDF
- PCL 5e und 6
- TIFF
- HPGL, HPGL2

Anschlüsse

Unterstützte Netzwerkumgebungen

- TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Kopieren und in der Mailbox/im Ordner speichern
- Vorschau der Dokumente in der Mailbox vor dem Druck
- Mailbox-Datensicherung und Wiederherstellung
- IPv6-kompatibel

Papierflexibilität/Gewichte

Materialgrammaturen und Kapazität (bei 80 g/m²):

- **Fach 1:** 1.100 Blatt (DIN A4); 52 – 216 g/m²
- **Fach 2:** 1.600 Blatt (DIN A4); 52 – 216 g/m²
- **Fach 3 und 4:** je 550 Blatt (140 x 182 mm bis 330 x 488 mm); 52 – 216 g/m²
- **Fach 5 (Zusatzzufuhr):** 250 Blatt (102 x 152 mm bis 330 x 488 mm); 52 – 253 g/m²
- **Insenter:**
Fügt bereits gedruckte Offset- und Farbdokumente nachträglich in den Dokumentensatz ein; 200 Blatt (DIN A4 – DIN A3); 52 – 220 g/m²
- **Optionaler Großraumbehälter:**
2 Fächer, je 2.000 Blatt (DIN A4); 52 – 216 g/m²
- **Optionaler Großraumbehälter für Überformate:**
1 Fach; 2.000 Blatt (203 x 254 mm bis 330 x 488 mm); 64 – 253 g/m²

Standard-Finisher

- Einzel- und Doppelheftung von bis zu 100 Blatt, Heftung an verschiedenen Positionen, Heftklammerlänge je nach Satzstärke
- 2 und 4 fach Lochung
- Integrierte bidirektionale Glättestation
- Ausgabekapazität: 3.000 Blatt (80 g/m²)
 - Kapazität oberes Fach: 500 Blatt (80 g/m²)

Optionaler Booklet Maker

Bietet alle Funktionen des Standard-Finishers plus:

- automatische Erstellung von Broschüren mit bis zu 25 Blatt (100 Seiten in Rückenstichheftung)
- Erstellung von Broschüren aus SRA3, A3, B4 und A4 Format

Optionaler Großraumbogenauslage

- Versatzausgabefach für 5.000 Blatt; B5 LEF – SRA3
- Oberes Fach für 500 Blatt
- Einschließlich eines Handwagens; zusätzliche Handwagen sind erhältlich

Falzmodul (optional)

- Wickel- und Leporellofalz von DIN A4
- Druck auf Innen- oder Außenseite des gefalzten Papiers
- Leporellofalz für DIN A3-Dokumente, der die Integration in DIN A4-Dokumentsätze ermöglicht (Ingenieurfalz)

Datensicherheit

- Geschützte Ausgabe
- Bis zu dreifache Festplattenüberschreibung
- Datenverschlüsselung (SSL/TLS)

Elektrizitätsanforderungen

- Druckeinheit:
 - 210–240 V, 60/50 Hz, 15/13 A (Betrieb)
 - kVA-Nennleistung: Maximale Leistungsaufnahme: 2,8 – 3,1 KVA
 - Zertifizierungen: Energy Star®, CSA, Europa: CE, NEMKO, WEEE-Konformität
- Zufuhr/Endverarbeitung (optional)
 - Jedes Modul benötigt 210 – 240 V, 60/50 Hz

Optionaler Xerox

FreeFlow® Print Server

Hardware-Spezifikationen

- SUN® Ultra 20 M2 Workstation
- 2 GB Speicher
- 160 GB, SATA-Festplatte
- DVD/CD-Brenner
- Farbflachbildschirm, Tastatur und Maus

Unterstützte Client-Umgebungen

- Windows® 2000 SP4/XP SP2/Server 2003, Vista
- Macintosh® OSX (10.3 oder höher)

Optionen

- Xerox Controller Tisch
- FreeFlow VI Interpreter (VIPP®)
- Lizenz zum Ausschließen
- Productivity Pack – ermöglicht mehrere Warteschlangen, Materialbibliothek und vieles mehr
- LCDS-Aktivierung
- IPDS-Aktivierung
- Online CUP Kit (Channel-to-Universal PCI für Online-Channel-Anbindung)
- Wechselbares Festplattenlaufwerk
- Festplattenüberschreibung

Anschlüsse

Unterstützte Netzwerkumgebungen

- TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP

Optionaler EFI Fiery Druckcontroller

Hardware-Spezifikationen

- CPU: 2,8 GHz, Celeron® D
- 1 GB Speicherkapazität
- Zwei 80 GB SATA-Festplatten
- DVD-/CD/RW-Laufwerk

Unterstützte Client-Umgebungen

- Windows® 2000 SP4/XP SP2 (32 Bit & 64 Bit)/2003 Server (32 Bit & 64 Bit)/Vista (32 Bit & 64 Bit)
- Macintosh® OSX (10.3 oder höher)
- Sun™/Linux/SGI Unix Drucken über LPD

Unterstützte Webbrowser

- Windows®, Microsoft® Internet Explorer Version 5.0/5.5/6.0 und Firefox Version 2.0
- Macintosh®, Apple® Safari™ Version 1.2.x

Optionale Fiery Hardware/Software

- EFI Fiery Compose
- EFI Fiery Impose
- FACI-Kit (Farbflachbildschirm, Tastatur, Maus)
- EFI Controller Tisch
- Wechselfestplattenkit
- FreeFlow VI Interpreter (ehemals VIPP)
- IPv6-kompatibel

